



# Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Siedlcach

08-110 Siedlce, ul. Leśna 8 tel. sekr. /25/ 640-28-00 fax. /25/ 643-65-93

[www.pwik.siedlce.pl](http://www.pwik.siedlce.pl)

e-mail: [sekretariat@pwik.siedlce.pl](mailto:sekretariat@pwik.siedlce.pl)

Całodobowy telefon alarmowy 994

Obsługa klienta /25/ 640-27-97, /25/ 640-27-98

Siedlce 09.11.2017r.

IP 2916-36/...../2017

## **Dotyczy: ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz komunikacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółki z o.o. w Siedlcach– nr sprawy**

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Siedlcach informuje, że wpłynęły następujące pytania:

1. Wnioskujemy o zmianę terminu realizacji zamówienia (okresu ubezpieczenia) z 24 miesięcy na 12 miesięcy,
2. W przypadku braku zgody Zamawiającego na zmianę okresu ubezpieczenia, prosimy o zgodę na zastosowanie poniższej klauzuli wypowiedzenia:  
Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczyciela za 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec każdego okresu polisowania, przy czym Ubezpieczyciel może wypowiedzieć Umowę generalną jedynie z ważnych powodów, za które uznaje się wyłącznie:
  - 1) Niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie generalnej,
  - 2) Znaczne pogorszenie finansowych warunków pokrycia reasekuracyjnego,
  - 3) Przekroczenie wskaźnika szkodowości w następujących przypadkach:
    - gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z poszczególnych ubezpieczeń do składki zarobionej (składka przypisana za okres 9 miesięcy z poszczególnych ubezpieczeń) za pierwsze 9 miesięcy pierwszego roku ochrony nie przekroczy 30% - utrzymanie stawek i warunków ubezpieczenia określonych w ofercie w drugim roku ubezpieczenia.

W przypadku, kiedy szkodowość nie spełnia powyższych warunków i przekracza wskazany wyżej 30% wskaźnik szkodowości, strony dopuszczają możliwość renegotjacji stawek prowadzonej w formie pisemnej. Ubezpieczyciel w takiej sytuacji jest zobowiązany przedstawić nową propozycję w terminie 15 dni od dnia zakończenia 9 miesięcy pierwszego roku ochrony. Z chwilą braku porozumienia pomiędzy stronami umowy w kwestii nowych stawek ubezpieczeniowych, umowa ulega rozwiązaniu z dniem końca pierwszego okresu ubezpieczenia. W przypadku niezłożenia przez Ubezpieczyciela nowej propozycji składek w terminie 15 dni od dnia zakończenia 9 miesięcy pierwszego roku ochrony składki na kolejny okres nie ulegają zmianie.
3. Prosimy o podanie roku budowy poszczególnych budynków,
4. Prosimy o informację czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia mają aktualne przeglądy budowlane wymagane prawem budowlanym,



Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIV Wydz. Gospodarczy Nr KRS 0000080539

Kredyt Bank S.A. O/Siedlce 83 1500 1663 1216 6000 0705 0000

Bank Pekao S.A. I O/Siedlce 16 1240 2685 1111 0000 3656 0048

Kapitał zakładowy 116 446 000 zł

NIP 821-000-76-04

REGON 710008012







# Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Siedlcach

08-110 Siedlce, ul. Leśna 8 tel. sekr. /25/ 640-28-00 fax. /25/ 643-65-93

[www.pwik.siedlce.pl](http://www.pwik.siedlce.pl)

e-mail: [sekretariat@pwik.siedlce.pl](mailto:sekretariat@pwik.siedlce.pl)

Całodobowy telefon alarmowy 994

Obsługa klienta /25/ 640-27-97, /25/ 640-27-98

5. Prosimy o informację czy Zamawiający posiada aktualne protokoły z badań instalacji elektrycznej, przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji, skuteczności uziemienia instalacji odgromowej,
6. Prosimy o informację, czy podczas ostatnich przeglądów technicznych budynków, instalacji elektrycznej, instalacji odgromowej, instalacji gazowej, instalacji kominowo-wentylacyjnej wykazane zostały jakiegokolwiek usterki i wskazane zostały zalecenia? Jeżeli tak, to jakie i czy zostały wykonane?
7. Czy do ubezpieczenia zgłoszone zostały budynki wyłączone z eksploatacji lub budynki będące pustostanami, jeśli takie budynki zostały zgłoszone do ubezpieczenia to prosba o ich wskazanie wraz wartością jednostkową oraz podanie informacji na temat zabezpieczenia/dozoru tych budynków, istniejących tam mediów,
8. Czy Zamawiający planuje w latach 2017-2019 wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynki. Jeśli tak, to prosimy podać które i o jakiej wartości,
9. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe znajdujące się w miejscach ubezpieczenia posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o podanie lokalizacji nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny,
10. Czy na okres 2017-2019 planowane są inwestycje typu rozbudowa, budowa, przebudowa obiektów istniejących lub nowych, większe remonty jeżeli tak to jakie i w jakim zakresie,
11. Prosimy o informację, czy w okresie od 01.01.1997 roku wystąpiła powódź lub podniesienie się poziomu wód gruntowych spowodowane powodzią w sąsiedztwie miejsc zgłoszonych do ubezpieczenia, jeśli takie zdarzenia miały miejsce prosimy o podanie wielkości poniesionych szkód,
12. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.
13. Prosimy o potwierdzenie braku szkód powodziowych w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia od 1997r.
14. Prosimy o informację czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:
  - a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
  - b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
  - c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?
15. Prosimy o informację czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?
16. Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?
17. Prosimy o informację na temat wartości prac budowlano – montażowych planowanych w okresie ubezpieczenia i lokalizacji, w których będą prowadzone.
18. Prosimy o wskazanie ewentualnych różnic w warunkach ubezpieczenia w ostatnich 3 latach, w szczególności w odniesieniu do franszyz/udziałów własnych, limitów odpowiedzialności, przedmiotu i zakresu ubezpieczenia,
19. Prosimy o podanie informacji na temat sprzętu elektronicznego zgłoszonego do ubezpieczenia:
  - a) czy Zamawiający ma podpisaną umowę o konserwację urządzeń/sprzętu z firmą zewnętrzną,
  - b) wskazanie miejsca pracy ubezpieczonego sprzętu (czy sprzęt pracuje poniżej poziomu gruntu, jeżeli tak – to jakiego rodzaju jest to sprzęt oraz o jakiej wartości jednostkowej),



Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIV Wydz. Gospodarczy Nr KRS 0000080539

Kredyt Bank S.A. O/Siedlce 83 1500 1663 1216 6000 0705 0000

Bank Pekao S.A. I O/Siedlce 16 1240 2685 1111 0000 3656 0048

Kapitał zakładowy 116 446 000 zł NIP 821-000-76-04

REGON 710008012







# Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Siedlcach

08-110 Siedlce, ul. Leśna 8 tel. sekr. /25/ 640-28-00 fax. /25/ 643-65-93

[www.pwik.siedlce.pl](http://www.pwik.siedlce.pl)

e-mail: [sekretariat@pwik.siedlce.pl](mailto:sekretariat@pwik.siedlce.pl)

Całodobowy telefon alarmowy 994

Obsługa klienta /25/ 640-27-97, /25/ 640-27-98

20. Prosimy o wskazanie ewentualnych różnic w warunkach ubezpieczenia w ostatnich 3 latach, w szczególności w odniesieniu do franszyz/udziałów własnych, limitów odpowiedzialności, przedmiotu i zakresu ubezpieczenia.
  21. Prosimy o wykreślenie z definicji powodzi „podniesienia się poziomu wód gruntowych”.  
Alternatywnie prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek podniesienia się wód gruntowych w wysokości 50.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym lub w innej, akceptowalnej dla Zamawiającego wysokości.
  22. Zapadania lub osuwania się ziemi – prosimy o potwierdzenie, że zakres nie dotyczy szkód spowodowanych działalnością ludzką
  23. Zakres ubezpieczenia od ognia - koszty związane z uprzątnięciem pozostałości po szkodzie – prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 10% wartości szkody nie więcej niż 1 000 000 zł w odniesieniu do wszystkich szkód powstałych w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego
  24. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie limity odpowiedzialności, tak gdzie nie zostało to doprecyzowane, ustalone zostały na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym
  25. Klauzula reprezentantów – prosimy o zmianę nazewnictwa z „członków organów statutowych” na „członków zarządu lub prokurentów”
  26. Klauzula przepięć – prosimy o zmianę definicji przepięć z „...spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi lub innymi zjawiskami elektrycznymi, zmianami parametrów prądu elektrycznego (zmiany napięcia, natężenia, częstotliwości, w tym szkody powstałe z przyczyn leżących po stronie zakładu energetycznego) oraz wzbudzania się niszczących sił elektromagnetycznych” na „... rozumianych jako nagły wzrost napięcia w sieci elektrycznej lub elektronicznej..”
  27. Klauzula przepięć - prosimy o wprowadzenie wyłączeń: „z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody powstałe: a) w licznikach oraz miernikach, b) w bezpiecznikach, wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach, odgromnikach, żarówkach, grzejnikach, lampach, c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach i urządzeniach, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami i przeglądami)”.
  28. Klauzula mienia w przebudowie - prosimy o wprowadzenie zastrzeżenia, że realizacja prac nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli oraz pod warunkiem, że prace prowadzone są w obiektach oddanych do użytkowania i nie wymagają pozwolenia na budowę.
  29. Klauzula mienia w przebudowie - prosimy o wprowadzenie wyłączeń: „z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody powstałe wskutek: a) niewłaściwego zabezpieczenia mienia sąsiadującego przed skutkami prowadzonych prac remontowo-budowlanych, b) przeprowadzenia prac niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zastosowania wadliwych materiałów lub niewłaściwej technologii wykonawstwa, c) awarii urządzeń lub instalacji spowodowanych wadliwym montażem, d) dokonania rozruchu niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy, e) katastrofy budowlanej, przez którą należy rozumieć zawalenie się obiektu budowlanego, polegające na samoistnym, niezamierzonym i gwałtownym zniszczeniu całości obiektu budowlanego lub jego części, niezależnie od przyczyny pierwotnej;”
  30. Klauzula kradzieży zwykłej (ubezpieczenie sprzętu elektronicznego) – prosimy o wprowadzenie obowiązku powiadomienia Policji w ciągu 24 godzin od chwili zdarzenia lub podjęcia wiadomości o nim.
  31. Klauzula automatycznego pokrycia nowo nabytych środków trwałych – prosimy o wykreślenie zdania „W związku z tym w przypadku powstania szkody nie będzie miała zastosowania zasada proporcji przy wypłacie odszkodowania”, którego treść jest uregulowana w klauzuli leeway.



Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIV Wydz. Gospodarczy Nr KRS 0000080539

Kredyt Bank S.A. O/Siedlce 83 1500 1663 1216 6000 0705 0000

Bank Pekao S.A. I O/Siedlce 16 1240 2685 1111 0000 3656 0048

Kapitał zakładowy 116 446 000 zł NIP 821-000-76-04

REGON 710008012







# Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Siedlcach

08-110 Siedlce, ul. Leśna 8 tel. sekr. /25/ 640-28-00 fax. /25/ 643-65-93

[www.pwik.siedlce.pl](http://www.pwik.siedlce.pl)

e-mail: [sekretariat@pwik.siedlce.pl](mailto:sekretariat@pwik.siedlce.pl)

Całodobowy telefon alarmowy 994

Obsługa klienta /25/ 640-27-97, /25/ 640-27-98

32. Zakres ubezpieczenia od ognia - koszty związane z uprzątnięciem pozostałości po szkodzie – prosimy o wprowadzenie zapisu, iż ochrona nie dotyczy kosztów związanych z usunięciem zanieczyszczeń wody lub gleby i jej rekultywacją;

„Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej”

33. W związku z rozszerzeniem zakresu ubezpieczenia o szkody wyrządzone z tytułu czystych strat finansowych wnioskujemy o włączenie klauzuli zgodnie z poniższą treścią z limitem 15 000,00 zł:

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody mające postać czystej straty finansowej.

1. *Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody mające postać czystej straty finansowej.*
  2. *Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:*
    - 1) powstałe w następstwie działalności nieobjętej umową ubezpieczenia;
    - 2) wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej;
    - 3) wynikające z naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, zwalczania nieuczciwej konkurencji lub przepisów prawa antymonopolowego;
    - 4) wyrządzone podmiotom powiązanim kapitałowo z ubezpieczonym, jeżeli powstały w wyniku udzielonych porad, zaleceń lub instrukcji;
    - 5) wyrządzone przez ubezpieczonego innemu ubezpieczonemu objętych tą samą umową ubezpieczenia lub wyrządzone przez ubezpieczonego ubezpieczającemu;
    - 6) związane ze stosunkiem pracy;
    - 7) wynikające z niedotrzymania terminów;
    - 8) wynikające z przekroczenia ustalonych kosztorysów;
    - 9) wyrządzone przez wadliwy produkt;
    - 10) wynikające z działalności reklamowej;
    - 11) powstałe z tytułu świadczenia usług informatycznych;
    - 12) wyrządzone przez wirusy lub innego rodzaju programy zakłócające pracę programu komputerowego, całego komputera, sieci, niezależnie od źródła ich pojawienia się;
    - 13) polegające na konieczności poniesienia kosztów na przebudowę i naprawę części lub całości przedmiotu umowy;
    - 14) związane z poleceniami, wskazówkami lub poradami udzielonymi powiązanim kapitałowo lub gospodarczo podmiotom;
    - 15) związane z działalnością polegającą na projektowaniu, doradztwie, planowaniu, kontroli lub wycenie.
34. W celu oceny dotychczasowego przebiegu ubezpieczenia OC - prosimy o informację:
- a) czy zakres ochrony/ suma gwarancyjna/ limity odpowiedzialności w poprzednim okresie były analogiczne do aktualnie określonych w SIWZ,
  - b) jakie udziały własne/franszyzy uwzględnia podana szkodowość w SIWZ, w przypadku istotnych różnic prosba o ich wskazanie,
35. Prosimy o informacje uzupełniające dotyczące szkód i rezerw majątkowych oraz OC z tytułu prowadzonej działalności – jakich zdarzeń dotyczyły, proszę również o podanie ilości szkód.
36. Prosimy o dopisanie w ubezpieczeniu komunikacyjnym Auto Casco „zniesienie amortyzacji części zamiennych – nie dotyczy ogumienia oraz elementów układu wydechowego”.
37. Prosimy o zmianę terminu składania ofert na 17.11.2017r.



Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIV Wydz. Gospodarczy Nr KRS 0000080539

Kredyt Bank S.A. O/Siedlce 83 1500 1663 1216 6000 0705 0000

Bank Pekao S.A. I O/Siedlce 16 1240 2685 1111 0000 3656 0048

Kapitał zakładowy 116 446 000 zł

NIP 821-000-76-04

REGON 710008012







# Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Siedlcach

08-110 Siedlce, ul. Leśna 8 tel. sekr. /25/ 640-28-00 fax. /25/ 643-65-93

[www.pwik.siedlce.pl](http://www.pwik.siedlce.pl)

e-mail: [sekretariat@pwik.siedlce.pl](mailto:sekretariat@pwik.siedlce.pl)

Całodobowy telefon alarmowy 994

Obsługa klienta /25/ 640-27-97, /25/ 640-27-98

## Odpowiedzi do pytań:

Odp1 Zamawiający nie wyraża zgody

Odp. 2 Zamawiający nie wyraża zgody

Odp. 3 Zamawiający informuje że do ubezpieczenia nie zgłasza budynków starszych niż 50 lat

Odp. 4 Zamawiający potwierdza, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia mają aktualne przeglądy budowlane wymagane prawem budowlanym

Odp. 5 Zamawiający potwierdza, że posiada aktualne protokoły z badań instalacji elektrycznej, przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji, skuteczności uziemienia instalacji odgromowej

Odp. 6 Zamawiający potwierdza, że podczas ostatnich przeglądów technicznych budynków, instalacji elektrycznej, instalacji odgromowej, instalacji gazowej, instalacji kominowo-wentylacyjnej nie wykazane zostały jakiegokolwiek usterki

Odp. 7 Zamawiający potwierdza, że do ubezpieczenia nie zgłoszone zostały budynki wyłączone z eksploatacji lub budynki będące pustostanami

Odp. 8 Zamawiający nie planuje w latach 2017-2019 wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynki

Odp. 9 Zamawiający potwierdza że zabezpieczenia przeciwpożarowe znajdujące się w miejscach ubezpieczenia posiadają aktualne przeglądy i badania

Odp. 10 Zamawiający informuje, że na obecną chwilę nie ma tego takich planów

Odp. 11 Zamawiający potwierdza że w okresie od 01.01.1997 roku nie wystąpiła powódź lub podniesienie się poziomu wód gruntowych spowodowane powodzią w sąsiedztwie miejsc zgłoszonych do ubezpieczenia

Odp. 12 Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy

Odp. 13 Zamawiający potwierdza brak szkód powodziowych w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia od 1997r.

Odp. 14. Zamawiający potwierdza, że mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Odp. 15. Zamawiający potwierdza, że obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego

Odp. 16 Zamawiający potwierdza że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. W protokołach nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.

Odp. 17 Zamawiający informuje, że planowana jest modernizacja/przebudowa stacji transformatorowej na ul. Daszyńskiego w Siedlcach o wartości do 200 000,00 PLN netto

Odp. 18. Zamawiający informuje, że w okresie 3 lat podniósł sumę ubezpieczonego mienia i sumę odpowiedzialności cywilnej z tytułu działalności

Odp. 19 Zamawiający informuję, że zestaw do inspekcji kanalizacji pracuje poniżej poziomu gruntu.

Odp. 20 Zamawiający już odpowiedział na to pytanie w pkt. 18

Odp. 21. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek podniesienia się wód gruntowych w wysokości 50.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym

Odp. 22 Zamawiający potwierdza że zakres ubezpieczenia dotyczy także szkód spowodowanych działalnością ludzką

Odp. 23. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 10% wartości szkody nie więcej niż 1 000 000 zł w odniesieniu do wszystkich szkód powstałych w okresie ubezpieczenia

Odp. 24. Zamawiający potwierdza że limity odpowiedzialności, tak gdzie nie zostało to doprecyzowane, ustalone zostały na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym



Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIV Wydz. Gospodarczy Nr KRS 0000080539

Kredyt Bank S.A. O/Siedlce 83 1500 1663 1216 6000 0705 0000

Bank Pekao S.A. I O/Siedlce 16 1240 2685 1111 0000 3656 0048

Kapitał zakładowy 116 446 000 zł NIP 821-000-76-04

REGON 710008012







# Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Siedlcach

08-110 Siedlce, ul. Leśna 8 tel. sekr. /25/ 640-28-00 fax. /25/ 643-65-93

[www.pwik.siedlce.pl](http://www.pwik.siedlce.pl)

e-mail: [sekretariat@pwik.siedlce.pl](mailto:sekretariat@pwik.siedlce.pl)

Całodobowy telefon alarmowy 994

Obsługa klienta /25/ 640-27-97, /25/ 640-27-98

Odp. 25 Zamawiający wyraża zgodę na zmianę nazewnictwa z „członków organów statutowych” na „członków zarządu lub prokurentów”

Odp. 26 Zamawiający wyraża zgodę na zmianę definicji przepięć z „...spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi lub innymi zjawiskami elektrycznymi, zmianami parametrów prądu elektrycznego (zmiany napięcia, natężenia, częstotliwości, w tym szkody powstałe z przyczyn leżących po stronie zakładu energetycznego) oraz wzbudzania się niszczących sił elektromagnetycznych” na „... rozumianych jako nagły wzrost napięcia w sieci elektrycznej lub elektronicznej..”

Odp. 27 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wyłączeń.

Odp. 28 Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zastrzeżenia, że realizacja prac nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli oraz pod warunkiem, że prace prowadzone są w obiektach oddanych do użytkowania i nie wymagają pozwolenia na budowę

Odp. 29 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wyłączeń

Odp. 30 Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie obowiązku powiadomienia Policji w ciągu 24 godzin od chwili zdarzenia lub podjęcia wiadomości o nim

Odp. 31 Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu „W związku z tym w przypadku powstania szkody nie będzie miała zastosowania zasada proporcji przy wypłacie odszkodowania”

Odp. 32 Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu, iż ochrona nie dotyczy kosztów związanych z usunięciem zanieczyszczeń wody lub gleby i jej rekultywacją

Odp. 33 Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wyłączeń w powyższej klauzuli

Odp. 34. Zamawiający informuje że nie zmienił sum ubezpieczenia w poprzednim okresie i były analogiczne do aktualnie określonych w SIWZ. Również udziały własne/franszyzy są na tym samym poziomie

Odp. 35 Zamawiający informuje że aktualnie zgłoszone są 2 roszczenia. Pierwsze dotyczy odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu toczącego się postępowania – zalania brudną wodą. Druga szkoda zarejestrowana to szkoda polegająca na uszkodzeniu pojazdu jak podaje osoba składająca roszczenie o mienie za które odpowiada Zamawiający.

Odp. 36 Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie w ubezpieczeniu komunikacyjnym Auto Casco „zniesienie amortyzacji części zamiennych – nie dotyczy ogumienia oraz elementów układu wydechowego”

Odp. 37 Zamawiający informuje, że nie widzi podstaw do przedłużenia terminu składania ofert

**P R E Z E S**  
Zarządu Spółki  
DYREKTOR PRZEDSIĘBIORSTWA  
*mgr inż. Adam Jonczyk*

*Adam Jonczyk*  
Sędzia Jonczyk



Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIV Wydz. Gospodarczy Nr KRS 000080539

Kredyt Bank S.A. O/Siedlce 83 1500 1663 1216 6000 0705 0000

Bank Pekao S.A. I O/Siedlce 16 1240 2685 1111 0000 3656 0048

Kapitał zakładowy 116 446 000 zł

NIP 821-000-76-04

REGON 710008012

