


D.7230.8.65.2021



Siedlce, dnia 26.03.2021 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, ust. 3a, art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Siedlcach w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenia sieci kanalizacji deszczowej w pasach drogowych ulic Zbrojnej i Orlicz - Dreszera w Siedlcach (działki o nr geod. 41/4, 41/5 obręb 98, działki o nr geod. 60/6, 60/5 obręb 92),

ZEZWALAM

na umieszczenie sieci kanalizacji deszczowej w pasach drogowych ulic Zbrojnej i Orlicz - Dreszera w Siedlcach (działki o nr geod. 41/4, 41/5 obręb 98, działki o nr geod. 60/6, 60/5 obręb 92), zgodnie z trasą jak na załączniku mapowym stanowiącym integralną część decyzji, na warunkach:

- na czas prowadzonych robót należy wykonać projekt organizacji ruchu;
- w przypadku przebudowy lub remontu nawierzchni drogi oraz chodników przez zarządcę drogi przed przystąpieniem do wykonywania planowanej inwestycji, Inwestor ma obowiązek przejęcia na siebie gwarancji za roboty wykonane w obszarze realizowanej inwestycji lub przedstawienia stosownego porozumienia z Gwarantem poprzez dołączenie do wniosku na prowadzenie robót pisemnej informacji o przejęciu gwarancji na roboty drogowe;
- wykonać uzgodnienie projektowanej infrastruktury na Naradzie Koordynacyjnej w sprawie usytuowania infrastruktury w pasie drogowym;
- projektowaną sieć lokalizować na głębokości mini. 1,2 m;
- projektowaną sieć w obszarze występujących istniejących sieci uzbrojenia terenu wykonać z zachowaniem szczególnej ostrożności;
- wszelkie urządzenia w obrębie prowadzonych robót należy zlicować do poziomu odtwarzanego terenu;
- teren pasa drogowego należy odtworzyć do stanu pierwotnego w następujący sposób:
 - nawierzchnia jezdni asfaltowa - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr.5cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr.5cm, podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm gr.35cm, warstwa odsączająca piaskowa gr.15cm. Do odtwarzania asfaltu stosować mieszankę z wytwórni mas bitumicznych;
 - nawierzchnia z kostki betonowej - dokonać odtworzenia stosując następującą konstrukcję: podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm lub chudego betonu C6/9 o gr. 25 cm (w zależności od istn. podbudowy), podsypka cementowo-piaskowa gr. 3÷5 cm, kostka betonowa gr. 8 cm;
 - nawierzchnia z płyt ażurowych eko - dokonać odtworzenia stosując następującą konstrukcję: podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm lub chudego betonu C6/9 o gr. 25 cm (w zależności od istn. podbudowy), podsypka cementowo-piaskowa gr. 3÷5 cm, płyta ażurowa eko betonowa gr. 8 cm;
- nawierzchnię w miejscu budowy odtworzyć do stanu poprzedniego na całej długości plus 2.0m po obu stronach wykopu;
- dokonać wymiany gruntu w wykopie na piaszczysty;

- teren odtworzyć do stanu pierwotnego;
- nie dopuszcza się wbudowywania elementów uszkodzonych;
- w przypadku przebudowy lub remontu drogi wymagającej przełożenia urządzeń lub obiektu, usunięcie kolizji i pokrycie wszelkich kosztów z tym związanych należyć będzie do właściciela, termin usunięcia niezwłocznie po wezwaniu;
- okres ważności decyzji 2 lata od daty jej wydania;
- wszelkie koszty związane z budową oraz późniejszą eksploatacją sieci spoczywają na Inwestorze;
- niniejszym zezwoleniem udzielam prawa do dysponowania terenem pasów drogowych ulic Zbrojnej i Orlicz - Dreszera w Siedlcach (działki o nr geod. 41/4, 41/5 obręb 98, działki o nr geod. 60/6, 60/5 obręb 92 na cele budowlane (art. 32 i 33 ustawy Prawo budowlane, Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), w zakresie uzgodnionej niniejszą decyzją inwestycji.

Inwestor uzyskując niniejsze zezwolenie przyjmuje na siebie odpowiedzialność za szkody powstałe u uczestników ruchu drogowego podczas budowy i eksploatacji uzgodnionej inwestycji.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 par. 4 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego odstępuje się od uzasadnienia ze względu na uwzględnienie żądania trony w całości.

POUCZENIE

Inwestor, przed rozpoczęciem robót budowlanych jest zobowiązany do:

- Uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych;
- Uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim niniejszego obiektu lub urządzenia;
- Uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego obiektu lub urządzenia.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji zezwolenia.

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Siedlce, ul. Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Jednocześnie informuje, iż na podstawie art. 127a k.p.a. strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Wniesienie odwołania do SKO nie podlega opłacie.



Otrzymują:

1. PWiK Sp. z o.o. w Siedlcach
2. a/a

przyg.: Piotr Gałus - inspektor
tel. 25 794 38 13

Z UP. PREZYDENTA MIASTA
Wojciech Cichaj
Naczelnik Wydziału Dróg